

Privigen® – tabell för olika infusionshastigheter

Infusions- hastighet	Tids- intervall min	Vikt 10 kg	Vikt 20 kg	Vikt 30 kg	Vikt 40 kg	Vikt 50 kg	Vikt 60 kg	Vikt 70 kg	Vikt 80 kg	Vikt 90 kg	Vikt 100 kg	Vikt 110 kg	Vikt 120 kg	
0,3	30	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	
0,6	**	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	
1,2	**	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	
2,4	**	24	48	72	96	120	144	168	192	216	240	264	288	
4,8	**	48	96	144	192	240	288	336	384	432	480	528	576	
6,0*		60	120	180	240	300	360	420	480	540	600	660	720	
7,2*		72	144	216	288	360	432	504	576	648	720	792	864	

Tabellen anger droppräknarens beräknade hastighet (ml/tim) för patienter med olika vikt och för olika infusionshastigheter (ml/kg/tim).

*För patienter med primära immunbristsjukdomar som tolererar en infusionshastighet på 4,8 ml/kg/tim väl kan infusionshastigheten ökas stegvis till högst 7,2 ml/kg/tim.

**Om den initiala infusionshastigheten tolereras väl kan administreringshastigheten gradvis ökas till maximalt 4,8 ml/kg kroppsvikt/timme. Tidsintervall på till exempel 15 min kan vara en rimlig ökningstakt som används inom kliniken idag. Det är dock behandlande läkare som ansvarar för och fattar beslut om dos och infusionshastighet.

- Vissa allvarliga biverkningar kan bero på infusionshastigheten. Patienterna måste noggrant övervakas och observeras avseende eventuella symtom under hela infusionsperioden.

Privigen® 100 mg/ml infusionsvätska, lösning (humant normalt immunglobulin, IVIg)

Privigen kan förvaras 3 år i rumstemperatur.

Privigen® 100 mg/ml, infusionsvätska, lösning för intravenös behandling. Humant normalt immunglobulin. Indikationsområden: substitutionsterapi (såsom vid primära och sekundära immunbristsjukdomar) samt immunmodulerande behandling (såsom vid Kawasaki sjukdom, Guillain-Barrés syndrom, ITP, CIDP och MMN) för vuxna samt barn och ungdomar (0–18 år). J06BA02. Rx, EF. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen, något hjälpämne eller humana immunglobuliner. Patienter med hyperprolinemi typ I eller II. Förpackningsstorlekar: 25 ml (2,5 g), 50 ml (5 g), 100 ml (10 g), 200 ml (20 g) och 400 ml (40 g). SPC 06/2019.

För fullständig produktinformation, kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, dosering och pris se www.fass.se.



Biotherapies for Life™ **CSL Behring**

Box 712, 182 17 Danderyd, www.cslbehring.se, info@cslbehring.se


privigen®

Humant normalt immunglobulin (IVIg) 10 % lösning